


和式封筒の全自動封入封かんを可能!!



全自動封入封かん機

**フェニックス**






封かん機

矯正機

封入機




## フェニックスの

全自動封入・封かん機は驚異的な早さで作業が可能です。又、正確で使い易く機体は小型軽量化されております。あらゆる郵便物の発送作業に適し、しかも女性や老人の方にも簡単に取り扱いができ、省力化／能率化に貢献いたします。(バキューム給紙はオプションで追加出来ます)

# ⇒フェニックスの全自動封入・封かん機

■フェニックスオート封入・封かん機の封入・封かんプロセスを図示しますと、下記のようになります。



## ■和形封筒の自動封入機と封入物許容範囲と処理速度

(単位：mm)

名称	形式	適用範囲封筒														フラップ		封筒				封入物				封入速度	封入物最大厚
		名称	長5	長5	長30	長8	長3	角7	角6	角5	角4	角3	角2	長2	長1	最	最	最	最	最	最	最	最	最	最		
		巾	90	90	92	119	120	142	162	190	197	216	240	119	142	短	長	小	大	小	大	小	大	小	大		
定形と定外	INS-2900	長さ	185	185	235	197	235	205	229	240	267	277	332	277	332	25	40	119	240	235	332	110	230	225	322	4,000~5,000/時間	7

注：封入物の封筒内のあそびの条件 INS-2900 封入物の巾+(封入物の厚み)×2+10≦封筒の巾


※封筒紙質は50g以上85gまで、特別仕様は御相談下さい。



# あらゆる郵便物に最適!!

## 1時間28,000通可能!!

### ☒ オートフィーダー付封かん機



■機種別適用封筒と1時間の封緘速度


機種	封筒	長 4	角 8	長 3	角 7	角 6	角 5	角 4	角 3	長 2	長 1	角 2	角 1
S-2900I		28,000	28,000	28,000	23,000	21,000	18,000	17,000	16,000	28,000	23,000	14,000	12,000

は、封かん可能範囲

### ☒ 高速自動封かん機(2900I型)

人間工学に基づく「使いやすさ、正確さ」を極限まで追及した高速自動封緘機です。

定形封筒から角形0号の最大封筒までを驚異的なスピードで連続封緘いたします。







## 仕 様

型 式	内 容	幅(mm)	奥行(mm)	高サ(mm)	重サ(kg)
封 か ん 機					
S-2900I	和洋定形封筒から角形0号まで(スピードコントロール付き)	655	610	330	55
オートフィーダー(封かん機への自動供給機)					
J-2900I	和洋定形封筒から角形0号まで(スピードコントロール付き)	455	610	430	37
矯 正 機					
K-2900	洋式定形 和式定形長形3号から定形外角形0号まで	325	610	300	32
封 入 機					
INS-2900	定形長3から角形2号まで(バキューム給紙) ※封筒2枚送り防止機能・プリセット機能付き	900	710	470	100
オートフィーダー(1点もの内容物を封入機へ自動供給)					
M-2900I	定形長3から角形2号まで	535	470	390	37



**株式会社 フェニックス**

岸和田市南町43番25号 〒596-0067

☎072(422)9851(代)

FAX072(422)9825

代理店